

De charmants petits boitiers – à porter confortablement sur soi

Le BODY-CASE est le premier boitier « Wearable » d'OKW. Le design du boitier est prédestiné pour les technologies portables, dites « Wearable Technologies » : au bras, autour du cou, dans la pochette de la chemise ou du pantalon, ou simplement introduit sans fixation dans des vêtements.

- boitier spécial pour les composants et capteurs que l'on porte sur soi ou près du corps, disponible en trois tailles
- il remplit ses fonctions très simplement et sans gêner l'utilisateur dans son activité ; c'est à peine si on le remarque
- apparence moderne avec des surfaces polies brillantes et une bague d'étanchéité en TPV mat
- différenciation facile grâce à des bracelets de montre exclusifs et individuels (18 mm de largeur)
- manipulation aisée grâce aux touches, à l'écran tactile, en appuyant sur des boutons et grâce aux commandes vocales ou par mouvements
- · mise en réseau sans fil
- degré de protection élevés IP 65
- · matériau ASA avec protection UV élevée
- alimentation interne par pile ronde ou pile bouton fixée directement sur le circuit imprimé; en alternative, utilisation d'une pile rechargeable avec bobine réceptrice permettant un chargement par induction de l'appareil
- partie supérieure sans/avec surface en creux pour protéger une feuille décorative ou un clavier à membrane
- montage du boitier avec quatre vis de qualité en inox, à entraînement Torx ; 2 barrettes à ressorts pour la kit de fixation (clip, œillet) comprises dans la fourniture du boitier
- accessoires en option, convient pour tailles L et M : bracelet, kit de fixation (clip, œillet), station de chargement etc.
- · accessoires en option, convient pour taille XL : bracelet et kit de fixation (clip, œillet)





















Ex. d'application

Saisie mobile et transfert de données, technologie intelligente, IoT/ IIoT, appareils de suivi et de contrôle, systèmes d'appel d'urgence et d'information ainsi que pour les capteurs de biofeedback (de rétrocontrôle) dans les domaines de la santé, de la technique médicale, thérapeutiques et sociaux, loisirs et du sport, technique de communication numérique, logistique d'entrepôts et de distribution, technique de sécurité, mesure et de régulation, domaine de l'automatisation, postes de travail qui requièrent une localisation permanente.



Appareil d'alarme de gaz CO



Appareils de suivi avec GPS



B-Heal Hybride, « zapper » de sang



Distances de sécurité



Dr Appel



eEntry contrôle d'accès

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Body-Case



Usinage mécanique



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Assemblage/montage



Versions



B1604107 BODY-CASE M, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x15mm IP 65



B1604117 BODY-CASE M, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x15mm IP 65



B1604207 BODY-CASE M, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x14mm IP 65



B1604217 BODY-CASE M, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 50x41x14mm IP 65



B1606107 BODY-CASE L, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x17mm IP 65



B1606117 BODY-CASE L, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x17mm IP 65



B1606207 BODY-CASE L, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x16mm IP 65



B1606217 BODY-CASE L, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 55x46x16mm IP 65



B1608107 BODY-CASE XL, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x18mm IP 65



B1608117 BODY-CASE XL, sans zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x18mm IP 65



B1608207 BODY-CASE XL, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x17mm IP 65



B1608217 BODY-CASE XL, avec zone en creux ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x56x17mm IP 65



Accessoires "socle"



B1704017 Station d'accueil M ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x50x17mm



B1706017 Station d'accueil L ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 62x50x17mm

Accessoires "porter"



A9164001 Anse Acier nickelé 20,5mm



B1706001 Kit de fixation ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016



B1706202 Bracelet, 18 mm Silicone noir



B1706203 Outil pour barrette à ressort Acier inoxydable



B9100063 Collier, textile noir 860mm

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.