

### Le boitier pour les coins

Le nouveau SMART-CONTROL d'OKW est le premier boitier qui s'installe facilement dans les coins habituels des pièces. De plus, la gamme de boitiers peut être utilisée aussi bien au mur que sur la table dans une position inclinée ergonomique.

- · 2 tailles M et S
- matériau ASA+PC-FR de grande qualité avec protection élevée contre les UV dans la couleur standard blanc-gris (RAL 9002)
- vissage sur la face arrière du boitier à l'aide de vis Torx en acier inoxydable
- joint en option (accessoire) pour IP 55
- support mural spécial (accessoire) pour l'installation des boitiers dans des coins intérieurs à 90 ° ou sur des surfaces planes
- un kit support de table (accessoire) permet un positionnement sur la table en toute sécurité et un angle de lecture ergonomique de 45° lorsque le boitier est en orientation paysage
- partie supérieure et inférieure, chacune avec un niveau pour la mise en place de circuits imprimés





















### Ex. d'application

- technique de sécurité et de surveillance
- technologie environnementale
- IoT/IIoT
- · passerelles
- technique de mesure et de commande, technologie des capteurs
- technique de régulation
- technique médicale et de laboratoire



Appareil de mesure de l'air intérieur



Appareil de mesure des aérosols



CARRIER CONTROL



Système d'assistance AAL

#### Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Smart-Control



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage



#### Versions



B4608107 SMART-CONTROL S, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4610107 SMART-CONTROL M, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40

#### Accessoires "socle"



B4705207 Kit support de table ASA+PC (UL 94 V-0)

#### Accessoires "protection"



B4708920 Joint S



B4710920 Joint M

#### Accessoires "muraux/support"



B4705907 Support mural ASA+PC (UL 94 V-0)



### Accessoires "vis"



A0325060 Vis autotaraudeuse 2,5 x 6 mm (T8) Acier inoxydable

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.