



# SNAPTEC

## Des boîtiers au degré de protection IP 65 en un seul clic !

Les boîtiers SNAPTEC se distinguent par un assemblage rationnel grâce à une technique d'encliquetage novatrice.

- des boîtiers muraux à faible coût
- assemblage rationnel du boîtier grâce à des parties supérieures qui s'emboîtent
- les parties inférieures surélevées assurent un emplacement optimal pour les passe-câbles à vis et les interfaces
- démontage rapide avec un outil de décliquetage ou tournevis
- outil de décliquetage et obturateurs pour les ouvertures compris dans la fourniture
- degré de protection élevé IP 65 ; le joint se trouve déjà dans la partie supérieure
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane ou l'étiquette
- installation au mur aisée, points de fixation dissimulés dans les canaux prévus dans la partie inférieure
- en alternative, pattes de fixation extérieure séparées
- des bossages de fixation intégrés pour circuits imprimés et composants à incorporer



# SNAPTEC

## Ex. d'application

Convient de façon idéale pour les installations électriques, par ex. dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération comme appareils de contrôle-commande, pour la construction mécanique et d'installations, ainsi que pour la technique de sécurité, etc. Utilisable également dans le domaine électronique, par ex. pour les appareils de mesure numériques et analogiques, pour les applications par sondes, comme boîtier d'interfaces, appareils d'alarme, etc.



Lecteur UHF robuste



Verrouillage de porte électromécanique

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Snaptec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial




Protection CEM




Assemblage/montage

# SNAPTEC


## Versions



**C3006061**  
 SNAPTEC 60 x 60  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 60x60x40mm  
 IP 65



**C3006101**  
 SNAPTEC 60 x 100  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 60x100x40mm  
 IP 65



**C3010101**  
 SNAPTEC 100 x 100  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 100x100x80mm  
 IP 65

## Accessoires "protection"



**C2306917**  
 Élément à compensation de  
 pression M6x0,75  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 IP 56



**C2310917**  
 Élément à compensation de  
 pression M10x1  
 PA 6 (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 IP 56



**C2316147**  
 Passe-câble  
 TPE  
 gris clair RAL 7035  
 IP 67



**C2320137**  
 Passe-câble  
 EPDM  
 gris clair RAL 7035  
 IP 67



**C2320147**  
 Passe-câble  
 TPE  
 gris clair RAL 7035  
 IP 67

# SNAPTEC

## Accessoires "muraux/support"



**C2299028**  
Pattes de fixation  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035

## Accessoires "vis"



**A0306031**  
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm  
(PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.