

Des boitiers de commande mobiles pour machines, installations et applications d'extérieur

Les boitiers HAND-TERMINAL sont prédestinés pour les composants électroniques qui exigent un boitier manuel robuste.

- matériau ignifuge et antichoc
- robuste et étanche jusqu'au degré de protection IP 65, joint en accessoire
- beaucoup de place pour les éléments de commande, l'afficheur, l'électronique, l'interrupteur d'arrêt d'urgence ou un bouton d'accord
- zone de prise en main ergonomique et conviviale
- pour commandes filaires ou avec compartiment piles pour 4 x AA, 1 x 9 V ou 2 x 9 V
- · répartition optimale du poids
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- version I avec la partie supérieure fermée
- · version II, permet l'utilisation d'une plaque avant
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer





















Ex. d'application

- Commandes de machines plus souples dans la production et le montage
- · Terminaux pour applications Teach-In
- Également pour les applications classiques en électrotechnique et électronique, par ex. technique de mesure et de régulation, etc.



Appareil d'analyse de la qualité

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Hand-Terminal



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage



Versions



A9046107 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046109 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) noir RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.




A9046207 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) gris blanc RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046209 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) noir RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.

Accessoires pour compléter



A9146101 Plaque avant M Aluminium anodisé mat 179x88x2mm

Accessoires "piles"



A9160003 Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



A9161002 Ressorts de contacts, 2 x 9 V ou 4 x AA Acier étamé



A9174002 Logement de pile, 2 x 9 V ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002



A9174003 Logement de pile, 1 x 9 V ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002





A9174006 Ressorts de contacts, 1 x 9 V Acier étamé



A9250250 Pièce de maintien PE cellulaire 50x25x4mm



A9345217 Jeu de compartiment piles, 4 x AA ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002

Accessoires "protection"



A9146106 Jeu de joints M



A9146206 Joint M

Accessoires "vis"



Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm (PZ1)



A0308031 Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm (PZ1)



A0308132 Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm (T10) Acier inoxydable

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.