

## Des boitiers manuels au format en largeur

Les boitiers SOFT-CASE, dont le design et la technologie répondent aux besoins actuels, ont tout pour convaincre.

- des formats facilement maniables ; la douceur des contours assure un toucher agréable
- l'inédite « orientation en largeur » offre la possibilité d'installer des afficheurs grand format sur un espace réduit plus convivial pour l'utilisateur ; ceci favorise à la fois la lecture et la commande de l'unité
- beaucoup de place pour les interfaces sur le côté longueur ; offre plus de souplesse
- utilisation universelle en tant que boitier manuel, boitier posé sur la table et boitier mural
- 4 tailles, avec bague intermédiaire en option pour accroître le volume disponible ; diverses versions : ABS dans la couleur du boitier ou chromé et TPE
- joint d'étanchéité en TPE permettant d'atteindre le degré de protection IP 54 (version de boitier sans compartiment piles en ABS ou PMMA)
- 2 matériaux : ABS (UL 94 HB) ou en PMMA perméable aux rayons infrarouges (UL 94 HB)
- avec/sans compartiment piles pour deux piles AAA, 2 x AA, 4 x AA ou 1 x 9 V ; le couvercle du compartiment piles est à encliqueter ; le cas échéant, il peut être fixé par vis pour plus de sécurité
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane / la feuille décorative
- Combi-Clip servant de clip de poche et/ou de support mural (accessoire)
- · étrier basculable pour une inclinaison conviviale
- bossages de fixation ou socle de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer





















### Ex. d'application

- Télécommandes de tout genre, sans fil ou avec câble
- Technique de mesure et de régulation
- Technique de commande numérique
- Technique médicale et de laboratoire
- Appareils périphériques et d'interface
- Technique de communication
- IoT/IIoT
- Ingénierie de l'environnement
- · Gestion de l'énergie



Capteur de mesure de la concentration de dioxyde de carbone



Compteur Geiger avec fonction protocole



Guide audio multimédia pour les musées



Joystick numérique pour machines bus ISO



Lecteur RFID



Localisation en temps réel dans le secteur des soins de santé



Module pour applications mobiles « smart »



RIDEwatcher Multimeter for ride profiles



Scanner HRV pour l'analyse du système nerveux autonome



Télécommande pour récepteur satellite AutoSat

### Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Soft-Case





Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



**Protection CEM** 



Assemblage/montage

### Versions



A9050107 SOFT-CASE S ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 51x82x14mm IP 54 opt., IP 40



A9050108 SOFT-CASE S ABS (UL 94 HB) lava 51x82x14mm IP 54 opt., IP 40



A9050209 SOFT-CASE S PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 51x82x14mm IP 54 opt., IP 40



A9051107 SOFT-CASE M ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 65x105x19mm IP 54 opt., IP 40



A9051108 SOFT-CASE M ABS (UL 94 HB) lava 65x105x19mm IP 54 opt., IP 40



A9051117 SOFT-CASE M ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 65x105x19mm IP 40



A9051118 SOFT-CASE M ABS (UL 94 HB) lava 65x105x19mm IP 40



A9051209 SOFT-CASE M PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 65x105x19mm IP 54 opt., IP 40





A9051219 SOFT-CASE M PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 65x105x19mm IP 40



A9052107 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 73x117x24mm IP 54 opt., IP 40



A9052108 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) lava 73x117x24mm IP 54 opt., IP 40



A9052117 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 73x117x24mm IP 40



A9052118 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) lava 73x117x24mm IP 40



A9052127 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 73x117x24mm IP 40



A9052128 SOFT-CASE L ABS (UL 94 HB) lava 73x117x24mm IP 40



A9052209 SOFT-CASE L PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 73x117x24mm IP 54 opt., IP 40



A9052219 SOFT-CASE L PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 73x117x24mm IP 40



A9052229 SOFT-CASE L PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 73x117x24mm IP 40



A9053107 SOFT-CASE XL ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 92x150x28mm IP 40



A9053108 SOFT-CASE XL ABS (UL 94 HB) lava 92x150x28mm IP 40



A9053117 SOFT-CASE XL ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 92x150x28mm IP 40



A9053118 SOFT-CASE XL ABS (UL 94 HB) lava 92x150x28mm IP 40



A9053209 SOFT-CASE XL PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 92x150x28mm IP 40



A9053219 SOFT-CASE XL PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 92x150x28mm IP 40



## Accessoires "bague intermédiaire"



A9150011 Bague intermédiaire S ABS (UL 94 HB) mat-chromé 54x85x12mm



A9150017 Bague intermédiaire S ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 54x85x12mm



A9150018 Bague intermédiaire S ABS (UL 94 HB) lava 54x85x12mm



A9150118 Bague intermédiaire S SEBS (TPE) volcan 54x85x12mm



A9150219 Bague intermédiaire S PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 54x85x12mm



A9151011 Bague intermédiaire M ABS (UL 94 HB) mat-chromé 68x108x16mm



A9151017 Bague intermédiaire M ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 68x108x16mm



A9151018 Bague intermédiaire M ABS (UL 94 HB) lava 68x108x16mm



A9151118 Bague intermédiaire M SEBS (TPE) volcan 68x108x16mm



A9151219 Bague intermédiaire M PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 68x108x16mm



A9152011 Bague intermédiaire L ABS (UL 94 HB) mat-chromé 76x120x21mm



A9152017 Bague intermédiaire L ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 76x120x21mm



A9152018 Bague intermédiaire L ABS (UL 94 HB) lava 76x120x21mm



A9152118 Bague intermédiaire L SEBS (TPE) volcan 76x120x21mm



A9152219 Bague intermédiaire L PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 76x120x21mm



A9153011 Bague intermédiaire XL ABS (UL 94 HB) mat-chromé 96x154x26mm





A9153017 Bague intermédiaire XL ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 96x154x26mm



A9153018 Bague intermédiaire XL ABS (UL 94 HB) lava 96x154x26mm



A9153118 Bague intermédiaire XL SEBS (TPE) volcan 96x154x26mm



A9153219 Bague intermédiaire XL PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 96x154x26mm

### Accessoires "piles"



A9151010 Ressorts de contacts, 2 x AAA Acier nickelé



A9152010 Ressorts de contacts, 2/4 x AA Acier nickelé



A9174006 Ressorts de contacts, 1 x 9 V Acier étamé

### Accessoires "muraux/support"



A9152047 Combi-Clip ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 45x27mm



A9152048 Combi-clip ABS (UL 94 HB) lava 45x27mm



A9152049 Combi-Clip ABS (UL 94 HB) noir RAL 9005 45x27mm

### Accessoires "porter"



A9100001 Anneau PA 6 volcan



A9100002 Anneau PA 6 volcan



A9152047 Combi-Clip ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 45x27mm



A9152048 Combi-clip ABS (UL 94 HB) lava 45x27mm





A9152049 Combi-Clip ABS (UL 94 HB) noir RAL 9005 45x27mm



B9106128 Oeillet de fixation passedragonne ABS (UL 94 HB) lava

### Accessoires "vis"



A0304031 Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm (PZ1)

### Accessoires



A9152057 Étrier basculable ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002



A9152058 Étrier basculable ABS (UL 94 HB) lava



A9152059 Étrier basculable ABS (UL 94 HB) noir RAL 9005

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.