


CONNECT

Une connexion optimale

Le nouveau boîtier CONNECT se prédestine aux applications filaires.

- deux coquilles de boîtiers, convexe et plus plane avec une surface en creux
- les deux coquilles s'emboîtent, pas la peine de les visser ce qui fait gagner du temps lors de l'assemblage et permet de choisir librement la face avant de l'appareil
- des évidements aux deux extrémités ; pour compléter les boîtiers, des éléments d'extrémités ou des passe-câbles utilisables au choix
- trois longueurs de boîtiers
- la coquille de boîtier et les éléments d'extrémité en matériau V-0, stabilisé en terme d'UV
- décharge de traction intégrée au kit passe-câble
- suffisamment de place pour incorporer des afficheurs compacts, des LED et connecteurs USB
- zone en creux pour protéger le clavier à membrane la feuille décorative ou l'étiquette
- bossages de fixation pour les circuits imprimés et composants à incorporer dans la coquille plus plane
- clip de fixation pour tubes ronds jusqu'à 32 mm de diamètre en accessoire (pour longueurs de boîtiers 116 et 156 mm)



CONNECT

Exemples d'applications

- Périphérique d'ordinateurs
- Technique de réseau
- Technique des bâtiments
- Technique de sécurité
- Applications médicales et thérapeutiques
- Technique de mesure et de régulation



Production de solutions d'argent colloïdal

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises.
Options de produit pour Connect



Usinage mécanique



Vernissage



Impression



Etiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

CONNECT

Versions



B2832107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
76x54x22mm
IP 40



B2833107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
116x54x22mm
IP 40



B2834107
CONNECT
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
156x54x22mm
IP 40

Accessoires pour compléter



B2811207
Élément d'extrémité
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002



B2811209
Élément d'extrémité
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
noir RAL 9005



B2911308
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2
SEBS (TPE)
volcan



B2911309
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2
SEBS (TPE)
noir RAL 9005



B2911318
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0
SEBS (TPE)
volcan



B2911319
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0
SEBS (TPE)
noir RAL 9005



B2911328
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9
SEBS (TPE)
volcan



B2911329
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9
SEBS (TPE)
noir RAL 9005

Accessoires "muraux/support"



A9167027
Étrier de retenue
PA 6 (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002

CONNECT

Accessoires "vis"



A0304031
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm
(PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.