


# CONNECT

## Une connexion optimale

Le nouveau boîtier CONNECT se prédestine aux applications filaires.

- deux coquilles de boîtiers, convexe et plus plane avec une surface en creux
- les deux coquilles s'emboîtent, pas la peine de les visser ce qui fait gagner du temps lors de l'assemblage et permet de choisir librement la face avant de l'appareil
- des évidements aux deux extrémités ; pour compléter les boîtiers, des éléments d'extrémités ou des passe-câbles utilisables au choix
- trois longueurs de boîtiers
- la coquille de boîtier et les éléments d'extrémité en matériau V-0, stabilisé en terme d'UV
- décharge de traction intégrée au kit passe-câble
- suffisamment de place pour incorporer des afficheurs compacts, des LED et connecteurs USB
- zone en creux pour protéger le clavier à membrane la feuille décorative ou l'étiquette
- bossages de fixation pour les circuits imprimés et composants à incorporer dans la coquille plus plane
- clip de fixation pour tubes ronds jusqu'à 32 mm de diamètre en accessoire (pour longueurs de boîtiers 116 et 156 mm)



# CONNECT

## Exemples d'applications

Périphérique d'ordinateurs Technique de réseau Technique des bâtiments Technique de sécurité Applications médicales et thérapeutiques Technique de mesure et de régulation



Production de solutions d'argent colloïdal

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises.

Options de produit pour Connect



Usinage mécanique



Vernissage



Impression



Etiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

## Versions



**B2832107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
76x54x22mm  
IP 40



**B2833107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
116x54x22mm  
IP 40



**B2834107**  
CONNECT  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
156x54x22mm  
IP 40

# CONNECT

## Accessoires pour compléter



**B2811207**  
Élément d'extrémité  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**B2811209**  
Élément d'extrémité  
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)  
noir RAL 9005



**B2911308**  
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2  
SEBS (TPE)  
volcan



**B2911309**  
Kit passe-câbles, 3,4 - 4,2  
SEBS (TPE)  
noir RAL 9005



**B2911318**  
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0  
SEBS (TPE)  
volcan



**B2911319**  
Kit passe-câbles, 4,2 - 5,0  
SEBS (TPE)  
noir RAL 9005



**B2911328**  
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9  
SEBS (TPE)  
volcan



**B2911329**  
Kit passe-câbles, 5,0 - 5,9  
SEBS (TPE)  
noir RAL 9005

## Accessoires "muraux/support"



**A9167027**  
Étrier de retenue  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002

## Accessoires "vis"



**A0304031**  
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm  
(PZ1)