

TOP-KNOBS

Des boutons de commande au design unique

Nos boutons TOP-KNOBS sont incomparables ! Avec leur design unique, ils sont la solution idéale si vous recherchez un produit spécial. Les repères assortis définissent la fonction du bouton de commande et modernisent vos appareils.

- conception de boutons esthétiques ***iF product design award ***
- fixation latérale par vis sur axe rond selon DIN 41591 ou à enficher sur les axes avec méplat de diamètre 6/4,6 mm (le côté méplat de l'axe est tourné vers l'ouverture d'insertion des repères)
- repères fonctionnels pour un réglage précis, s'enfichent simplement dans le bouton et dissimulent la fixation latérale par vis
- la technique de fixation permet d'exclure tout contact avec les pièces sous tension
- logement de l'axe en retrait pour une utilisation sur des potentiomètres rotatifs ; permet une fixation des boutons sur le support grâce aux écrous
- combinaison de couleurs tendances aux tons pastels

Tailles des boutons


ø 16 mm	4 mm, 6 mm, 6/4,6 mm
ø 20, 24, 31 et 40 mm	4 mm, 6 mm, 6/4,6 mm

Alésages

DÉCLARATION DU CONCEPTEUR

« Le jeu de formes et de couleurs de la famille TOP-KNOBS est le résultat d'une idée inédite : les repères colorés cachent la vis de fixation latérale sur l'axe. Outre le design attrayant, un niveau de sécurité électrique des plus élevés est atteint. Les nombreuses applications qui font appel à nos boutons primés prouvent que leur design unique est très demandé. Et vous, quand allez-vous hisser le drapeau ? »

Martin Nußberger, polyform Industrie Design



TOP-KNOBS

Ex. d'application

Pour les potentiomètres rotatifs à bout d'arbre rond selon la norme DIN 41591 ou à bout d'arbre méplat d'un diamètre de 6/4,6 mm. Technique de mesure et de régulation, technique médicale et de laboratoire, bien-être, santé, technique de chauffage et de climatisation, communication, bâtiment, etc.



Boutons de commande pour téléagrandisseur



Elément de commande pour aspirateur de sol



Thermostat encastrable pour chauffage électrique à accumulation



Élément de commande pour appareil de diagnostic

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Top-Knobs



Usinage mécanique



Impression



Marquage laser



Assemblage/montage

Versions



A1016048
TOP-KNOBS 16
PA 6
volcan
16x16mm 4mm



A1016049
TOP-KNOBS 16
PA 6
néro
16x16mm 4mm



A1016068
TOP-KNOBS 16
PA 6
volcan
16x16mm 6mm



A1016069
TOP-KNOBS 16
PA 6
néro
16x16mm 6mm

TOP-KNOBS



A1016648
TOP-KNOBS 16
PA 6
volcan
16x16mm



A1016649
TOP-KNOBS 16
PA 6
néro
16x16mm



A1020048
TOP-KNOBS 20
PA 6
volcan
20x16mm 4mm



A1020049
TOP-KNOBS 20
PA 6
néro
20x16mm 4mm



A1020068
TOP-KNOBS 20
PA 6
volcan
20x16mm 6mm



A1020069
TOP-KNOBS 20
PA 6
néro
20x16mm 6mm



A1020638
TOP-KNOBS 20
PA 6
volcan
20x16mm 1/4"



A1020639
TOP-KNOBS 20
PA 6
néro
20x16mm 1/4"



A1020648
TOP-KNOBS 20
PA 6
volcan
20x16mm



A1020649
TOP-KNOBS 20
PA 6
néro
20x16mm



A1024048
TOP-KNOBS 24
PA 6
volcan
24x16mm 4mm



A1024049
TOP-KNOBS 24
PA 6
néro
24x16mm 4mm



A1024068
TOP-KNOBS 24
PA 6
volcan
24x16mm 6mm



A1024069
TOP-KNOBS 24
PA 6
néro
24x16mm 6mm



A1024638
TOP-KNOBS 24
PA 6
volcan
24x16mm 1/4"



A1024639
TOP-KNOBS 24
PA 6
néro
24x16mm 1/4"

TOP-KNOBS



A1024648
TOP-KNOBS 24
PA 6
volcan
24x16mm



A1024649
TOP-KNOBS 24
PA 6
néro
24x16mm



A1031048
TOP-KNOBS 31
PA 6
volcan
31x16mm 4mm



A1031049
TOP-KNOBS 31
PA 6
néro
31x16mm 4mm



A1031068
TOP-KNOBS 31
PA 6
volcan
31x16mm 6mm



A1031069
TOP-KNOBS 31
PA 6
néro
31x16mm 6mm



A1031638
TOP-KNOBS 31
PA 6
volcan
31x16mm 1/4"



A1031639
TOP-KNOBS 31
PA 6
néro
31x16mm 1/4"



A1031648
TOP-KNOBS 31
PA 6
volcan
31x16mm



A1031649
TOP-KNOBS 31
PA 6
néro
31x16mm



A1040048
TOP-KNOBS 40
PA 6
volcan
40x16mm 4mm



A1040049
TOP-KNOBS 40
PA 6
néro
40x16mm 4mm



A1040068
TOP-KNOBS 40
PA 6
volcan
40x16mm 6mm



A1040069
TOP-KNOBS 40
PA 6
néro
40x16mm 6mm



A1040638
TOP-KNOBS 40
PA 6
volcan
40x16mm 1/4"



A1040639
TOP-KNOBS 40
PA 6
néro
40x16mm 1/4"

TOP-KNOBS



A1040648
TOP-KNOBS 40
PA 6
volcan
40x16mm



A1040649
TOP-KNOBS 40
PA 6
néro
40x16mm

Composants du système pour compléter



A1101003
Goupille
PA 6 (UL 94 HB)
corail



A1101004
Goupille
PA 6 (UL 94 HB)
plage



A1101005
Goupille
PA 6 (UL 94 HB)
lagon



A1101006
Goupille
PA 6 (UL 94 HB)
ciel



A1101007
Goupille
PA 6 (UL 94 HB)
minéral



A1102004
À bout sphérique
PA 6 (UL 94 HB)
plage



A1102007
À bout sphérique
PA 6 (UL 94 HB)
minéral



A1103004
Disque
PA 6 (UL 94 HB)
plage



A1103007
Disque
PA 6 (UL 94 HB)
minéral



A1104003
En drapeau
PA 6 (UL 94 HB)
corail



A1105003
Skala
PA 6 (UL 94 HB)
corail



A1105004
Skala
PA 6 (UL 94 HB)
plage

TOP-KNOBS



A1105005

Skala
PA 6 (UL 94 HB)
lagon



A1105006

Skala
PA 6 (UL 94 HB)
ciel



A1105007

Skala
PA 6 (UL 94 HB)
minéral

Accessoires "vis"



A6207009

Écrou rond M7 x 0,75



A6210009

Écrou rond M10 x 0,75



A6295009

Écrou rond 3/8"-32G

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.