




# SMART-CASE

## Des boîtiers manuels agréables à tenir dans la main

L'idée de mettre davantage l'accent sur les exigences en matière d'ergonomie a amorcé la conception de la série des boîtiers manuels SMART-CASE.

- de forme curviligne, maniabilité convaincante et inégalée
- idéal pour les télécommandes filaires ou fonctionnement par piles : piles AAA, AA, pile plate 9 V ou pile ronde 12 V
- des passes-câbles qui conviennent pour les câbles ronds usuels (tailles M, L et XL)
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane / la feuille décorative
- ABS (UL 94 HB), au choix avec le matériau perméable aux rayons infrarouges PMMA Plexiglas
- degré de protection jusqu'à IP 65 : tailles L et XL avec joint en option et sans compartiment piles
- clip de poche pratique et support pour le rangement en toute sécurité, accessoires
- les socles M, L & XL pour les applications de table
- bossages de fixation ou socle de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer
- 4 tailles



# SMART-CASE

## Ex. d'application

Télécommandes de tout genre, sans fil ou par câble. Spécialement adapté aux domaines cliniques ou sociaux, industriels ou domestiques.



Alerte infirmières et suivi des présences



BIOFIT, un appareil de test pour la fréquence de l'œil



Commande de divans d'examen et de soins



Dispositif d'entraînement à distance pour l'éducation des chiens



Détecteur de fuite d'eau



Fluorimètre à chlorophylle pour le screening des plantes



SYSTÈME DE CONTRÔLES DE PRESENCE D'HUMIDITE



Système de dépistage des troubles du sommeil



Système d'analyse numérique des bruits respiratoires



Télémètre laser



Émetteur manuel à infrarouge pour écrans de protection solaire

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Smart-Case

# SMART-CASE



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

## Versions



**A9064107**  
SMART-CASE XS  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
58x35,6x19mm  
IP 40



**A9064109**  
SMART-CASE XS  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
58x35,6x19mm  
IP 40



**A9064209**  
SMART-CASE XS  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
58x35,6x19mm  
IP 40



**A9066107**  
SMART-CASE M, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066109**  
SMART-CASE M, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066117**  
SMART-CASE M, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066119**  
SMART-CASE M, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066127**  
SMART-CASE M, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40

# SMART-CASE



**A9066129**  
SMART-CASE M, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066137**  
SMART-CASE M, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066139**  
SMART-CASE M, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066147**  
SMART-CASE M, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066149**  
SMART-CASE M, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066209**  
SMART-CASE M, Vers. I  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066219**  
SMART-CASE M, Vers. II  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066317**  
SMART-CASE M, Vers. VI  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066319**  
SMART-CASE M, Vers. VI  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066329**  
SMART-CASE M, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066339**  
SMART-CASE M, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066349**  
SMART-CASE M, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9066419**  
SMART-CASE M, Vers. VI  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
96x47x24mm  
IP 40



**A9067107**  
SMART-CASE L, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
140x62,7x30,5mm  
IP 40



**A9067109**  
SMART-CASE L, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
140x62,7x30,5mm  
IP 40



**A9067117**  
SMART-CASE L, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
140x62,7x30,5mm  
IP 65 opt., IP 40

# SMART-CASE



**A9067119**  
 SMART-CASE L, Vers. II  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067127**  
 SMART-CASE L, Vers. III  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067129**  
 SMART-CASE L, Vers. III  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067137**  
 SMART-CASE L, Vers. IV  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067139**  
 SMART-CASE L, Vers. IV  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067147**  
 SMART-CASE L, Vers. V  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067149**  
 SMART-CASE L, Vers. V  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067209**  
 SMART-CASE L, Vers. I  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 40



**A9067219**  
 SMART-CASE L, Vers. II  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067329**  
 SMART-CASE L, Vers. III  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067339**  
 SMART-CASE L, Vers. IV  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9067349**  
 SMART-CASE L, Vers. V  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 140x62,7x30,5mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9068107**  
 SMART-CASE XL, Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 168x74,4x35,4mm  
 IP 40



**A9068109**  
 SMART-CASE XL, Vers. I  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 168x74,4x35,4mm  
 IP 40



**A9068117**  
 SMART-CASE XL, Vers. II  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 168x74,4x35,4mm  
 IP 65 opt., IP 40



**A9068119**  
 SMART-CASE XL, Vers. II  
 ABS (UL 94 HB)  
 noir RAL 9005  
 168x74,4x35,4mm  
 IP 65 opt., IP 40

# SMART-CASE



**A9068127**  
SMART-CASE XL, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068129**  
SMART-CASE XL, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068137**  
SMART-CASE XL, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068139**  
SMART-CASE XL, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068147**  
SMART-CASE XL, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068149**  
SMART-CASE XL, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068209**  
SMART-CASE XL, Vers. I  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 40



**A9068219**  
SMART-CASE XL, Vers. II  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068329**  
SMART-CASE XL, Vers. III  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068339**  
SMART-CASE XL, Vers. IV  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9068349**  
SMART-CASE XL, Vers. V  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
168x74,4x35,4mm  
IP 65 opt., IP 40




**A9166037**  
Socle M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9166039**  
Socle M  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9166307**  
Support M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9166309**  
Support M  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9167037**  
Socle L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002


# SMART-CASE



**A9167039**  
Socle L  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9167307**  
Support L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9167309**  
Support L  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9168037**  
Socle XL  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9168039**  
Socle XL  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9168307**  
Support XL  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9168309**  
Support XL  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005

## Accessoires "piles"



**A9160003**  
Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



**A9166001**  
Contacts à fiches, 2 x AAA  
Acier  
étamé



**A9166002**  
Ressorts de contact, 2 x AAA  
Acier  
étamé



**A9166003**  
Support de pile, 2 x AAA  
PA 6 (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9190002**  
Ressorts de contact,  
2xN/2xAA/2xAAA  
Acier  
étamé



**A9190003**  
Resorts de contact,  
2xN/2xAA/2xAAA  
Acier  
nickelé

# SMART-CASE

## Accessoires "socle"



**A9166004**  
Jeu de décharge de traction  
PA 6  
volcan



**A9166037**  
Socle M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9166039**  
Socle M  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9167037**  
Socle L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9167039**  
Socle L  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9168037**  
Socle XL  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9168039**  
Socle XL  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005




**A9193032**  
Contact à ressort


## Accessoires "protection"



**A9166004**  
Jeu de décharge de traction  
PA 6  
volcan



**A9167002**  
Joint L



**A9168002**  
Joint XL


## Accessoires "muraux/support"



**A9166005**  
Pellicule adhésive M



**A9166307**  
Support M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9166309**  
Support M  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9167005**  
Pellicule adhésive L

# SMART-CASE



**A9167027**  
Étrier de retenue  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9167029**  
Étrier de retenue  
PA 6 (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9167307**  
Support L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9167309**  
Support L  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**A9168005**  
Pellicule adhésive XL



**A9168307**  
Support XL  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9168309**  
Support XL  
ABS (UL 94 HB)  
noir RAL 9005

## Accessoires "porter"



**A9100001**  
Anneau  
PA 6  
volcan



**A9100002**  
Anneau  
PA 6  
volcan



**A9164001**  
Anse  
Acier  
nickelé  
20,5mm



**A9167017**  
Clip de poche  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**A9167019**  
Clip de poche  
PA 6 (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



**B9100063**  
Collier, textile  
noir  
860mm

# SMART-CASE

## Accessoires "vis"



A0304031  
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm  
(PZ1)

## Accessoires



A9166004  
Jeu de décharge de traction  
PA 6  
volcan



A9166005  
Pellicule adhésive M



A9167005  
Pellicule adhésive L



A9168005  
Pellicule adhésive XL



A9193030  
Broche de contact  
doré



A9193032  
Contact à ressort

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.