




UNITEC

Les boîtiers pour les applications en vis-à-vis

La série des boîtiers UNITEC se caractérise par deux surfaces pour éléments de commande à inclinaison différente.

- zones de dialogue généreusement dimensionnées avec une inclinaison de 72° et de 18° permettant des applications simultanées en vis-à-vis, par exemple dans la situation médecin – patient
- design esthétique pour les appareils posés sur la table ou fixés au mur
- 2 tailles, chacune avec 12 versions différentes
- surface de commande en creux de 0,6 mm de profondeur (feuilles décoratives) ou de 1,4 mm de profondeur (claviers à membrane) sur la face avant et la partie supérieure
- possibilité inédite d'utiliser une feuille à impression numérique faisant le tour du boîtier
- des versions avec compartiment piles pour 3 ou 5 piles rondes AA
- grande souplesse pour l'insertion de composants ; positionnement des cartes à circuits imprimés dans la partie inférieure, supérieure et dans la face avant ; bossages de fixation intégrés
- l'électronique et les interfaces peuvent être intégrées d'une pièce en tant qu'unité complète ; pour cela, la partie supérieure et la face avant ont été disposées en angle droit l'une par rapport à l'autre
- degré de protection IP 40
- fixation au mur non apparente (accessoires), orientations diverses



UNITEC

Ex. d'application

Systèmes de saisie de données, terminaux d'accès et d'information, domotique, périphériques d'ordinateur, communication, applications d'analyse, de diagnostic et de thérapie, technique de mesure et de régulation et commandes industrielles.



Appareil de mesure pour laboratoire et recherche



Appareil de mesure à ultrasons



Appareil de pédiatrie



Simulateur de signal biologique



Terminal de badgeage

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Unitec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

UNITEC

Versions



B4054107
UNITEC S, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054117
UNITEC S, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054127
UNITEC S, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054137
UNITEC S, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054207
UNITEC S, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054217
UNITEC S, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054227
UNITEC S, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054237
UNITEC S, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054307
UNITEC S, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054317
UNITEC S, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054327
UNITEC S, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054337
UNITEC S, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4056107
UNITEC M, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056117
UNITEC M, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056127
UNITEC M, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056137
UNITEC M, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

UNITEC



B4056207
UNITEC M, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056217
UNITEC M, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056227
UNITEC M, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056237
UNITEC M, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056307
UNITEC M, 0,6/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056317
UNITEC M, 1,4/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056327
UNITEC M, 1,4/0,6
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056337
UNITEC M, 0,6/1,4
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

Accessoires "muraux/support"



B4154307
Jeu de support mural S
gris blanc RAL 9002



B4156307
Jeu de support mural M
gris blanc RAL 9002

Accessoires "vis"



A0306031
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm
(PZ1)

UNITEC

Accessoires



A9212330
Pieds anti-glissant 12 x 3,5 mm
transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.